



ПРОЕКТ ПЛЮС

производство конвейеров

+7 861 202-95-03

331429@bk.ru

Нории ленточные с приводом

Наименование		Высота нории по центрам валов, м	Цена с НДС, руб черн. металл	Цена с НДС, руб оцинк. металл
НЦ-5 в сборе*	1,1 кВт Ц2У-100	5 м	123 600 ₽	148 300 ₽
	1,5 кВт Ц2У-100	10 м	153 600 ₽	184 400 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	15 м	183 600 ₽	219 960 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	20 м	212 500 ₽	255 000 ₽
Комплектующие	Труба L2м 197*197		3 500 ₽	148 300 ₽
	Голова НЦ-5		23 800 ₽	184 400 ₽
	Башмак НЦ-5		26 440 ₽	219 960 ₽
	Ковш УК3-5		63 ₽	
НЦ-10 в сборе*	1,5 кВт Ц2У-100	5 м	133 980 ₽	160 800 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	170 600 ₽	204 600 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	15 м	205 700 ₽	246 850 ₽
	3 кВт Ц2У-125	20 м	239 800 ₽	287 900 ₽
Комплектующие	Труба L2м 197*197		3 500 ₽	4200 ₽

	Голова НЦ-10		25 200 ₹	302 50 ₹
	Башмак НЦ-10		28 000 ₹	336 60 ₹
	Ковш УКЗ-10		76 ₹	
НЦ-20 в сборе*	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	143 220 ₹	163680 ₹
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	189 860 ₹	217000 ₹
	3 кВт Ц2У-125	15 м	233 970 ₹	267430 ₹
	3 кВт Ц2У-125	20 м	273 800 ₹	312840 ₹
	4 кВт Ц2У-160	25 м	305 000 ₹	352600 ₹
Комплектующие	Труба L2м 232*232		2 940 ₹	4680 ₹
	Голова НЦ-20		27 300 ₹	31150 ₹
	Башмак НЦ-20		30 360 ₹	34700 ₹
	Ковш УКЗ-20		84 ₹	
НЦ-50 в сборе*	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	174 750 ₹	209660 ₹
	3,0 кВт Ц2У-125	10 м	217 360 ₹	260700 ₹
	4,0 кВт Ц2У-160	15 м	259 600 ₹	311600 ₹
	5,5 кВт Ц2У-160	20 м	304 900 ₹	361800 ₹
	7,5 кВт Ц2У-160	25 м	343 200 ₹	412000 ₹
Комплектующие	Труба L-2м 275*275		4 870 ₹	5830 ₹
	Голова НЦ-50		33 600 ₹	40370 ₹
	Башмак НЦ-50		37 350 ₹	44800 ₹
	Ковш УКЗ-50		93 ₹	
НЦ-100 в сборе*	5,5 кВт Ц2У-160	10 м	285 300 ₹	342300 ₹
	11,0 кВт Ц2У-200	15 м	311 900 ₹	374220 ₹
	11,0 кВт Ц2У-200	20 м	338 200 ₹	405900 ₹
	15,0 кВт Ц2У-200	25 м	364 700 ₹	437600 ₹
	18,5 кВт Ц2У-250	30 м	391 000 ₹	469300 ₹
Комплектующие	Труба L-2м 370*250		5 060 ₹	6100 ₹
	Голова НЦ-100		61 600 ₹	74000 ₹
	Башмак НЦ-100		66 880 ₹	80300 ₹
	Ковш УКЗ-100		169 ₹	

НЦ-175 в сборе*	11 кВт Ц2У-200	10 м	497 200 ₹	596700 ₹
	15 кВт Ц2У-200	15 м	544 800 ₹	642200 ₹
	18,5 кВт Ц2У-250	20 м	592 500 ₹	711000 ₹
	22 кВт Ц2У-250	25 м	640 000 ₹	768100 ₹
	30 кВт Ц2У-250	30 м	687 700 ₹	825200 ₹
Комплектующие	Труба L-2м		6 160 ₹	7400 ₹
	Голова НЦ-175		110 880 ₹	133000 ₹
	Башмак НЦ-175		120 100 ₹	144100 ₹
	Ковш УКЗ-175		285 ₹	
НЦ-250 в сборе*	22 кВт Ц2У-250	15 м	753 500 ₹	904200 ₹
	30 кВт Ц2У-250	20 м	809 500 ₹	971300 ₹
	37 кВт Ц2У-250	25 м	865 600 ₹	1038700 ₹
	45 кВт Ц2У-315	30 м	921 600 ₹	1106000 ₹
НЦ-350 в сборе*	30 кВт Ц2У-250	15 м	1 110 600 ₹	1332700 ₹
	37 кВт Ц2У-250	20 м	1 211 500 ₹	1453760 ₹
	45 кВт Ц2У-315	25 м	1 312 300 ₹	1574800 ₹
	55 кВт Ц2У-315	30 м	1 413 200 ₹	1695000 ₹

* - в комплекте привод, пульт управления, ковши, лента, взрыв разрядное устройство, метизы, тормоз-останов, датчики контроля.
На все нории имеются СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ и РАЗРЕШЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА.
Нории изготавливаем любой высоты, до 60 метров.

Тормоз-останов для нории

Наименование	Цена с НДС	Наименование	Цена с НДС
TGS-20 (20мм Ø)	6 000 ₹	TGS-50 (50мм Ø)	12 500 ₹
TGS-25 (25мм Ø)	6 000 ₹	TGS-55 (55мм Ø)	12 500 ₹
TGS-30 (30мм Ø)	10 000 ₹	TGS-60 (60мм Ø)	12 500 ₹
TGS-35 (35мм Ø)	10 000 ₹	TGS-70 (70мм Ø)	12 500 ₹
TGS-40 (40мм Ø)	10 000 ₹	TGS-80 (80мм Ø)	18 000 ₹
TGS-45 (45мм Ø)	12 500 ₹	TGS-90 (90мм Ø)	23 900 ₹

Нории цепные с приводом

Наименование		Высота нории по центрам валов, м	Цена с НДС, руб черн. металл	Цена с НДС, руб оцинк. металл
НЦц-10 в сборе*	1,5 кВт Ц2У-100	5 м	181 060 ₽	217 300 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	238 000 ₽	285 700 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	15 м	282 000 ₽	338 500 ₽
Комплектующие	3,0 кВт Ц2У-125	20 м	340 000 ₽	40 8100 ₽
	Голова НЦц-10		36 750 ₽	44 000 ₽
	Башмак НЦц-10		48 700 ₽	58 500 ₽
НЦц-20 в сборе*	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	199 400 ₽	239 300 ₽
	2,2 кВт Ц2У-125	10 м	264 500 ₽	317 300 ₽
	3,0 кВт Ц2У-125	15 м	322 000 ₽	386 500 ₽
	3,0 кВт Ц2У-125	20 м	342 800 ₽	411 400 ₽
Комплектующие	Голова НЦц-20		39 960 ₽	48 000 ₽
	Башмак НЦц-20		55 800 ₽	66 900 ₽
НЦц-50 в сборе*	2,2 кВт Ц2У-125	5 м	242 000 ₽	293 000 ₽
	3,0 кВт Ц2У-125	10 м	311 660 ₽	374 000 ₽
	4,0 кВт Ц2У-160	15 м	373 900 ₽	448 700 ₽
	5,5 кВт Ц2У-160	20 м	440 000 ₽	528 000 ₽
	7,5 кВт Ц2У-160	25 м	503 800 ₽	604 600 ₽
Комплектующие	Голова НЦц-50		49 000 ₽	58 850 ₽
	Башмак НЦц-50		54 540 ₽	65 450 ₽
НЦц-100 в сборе*	5,5 кВт Ц2У-160	10 м	367 200 ₽	440 660 ₽
	11,0 кВт Ц2У-200	15 м	438 500 ₽	526 100 ₽
	11,0 кВт Ц2У-200	20 м	509 000 ₽	610 950 ₽
	18,5 кВт Ц2У-250	30 м	649 300 ₽	779 200 ₽
Комплектующие	Голова НЦц-100		78 500 ₽	94 200 ₽

	Башмак НЦц-100		87 340 ₺	104 700 ₺
<p>* - в комплекте привод, пульт управления, ковши, лента, взрыв разрядное устройство, метизы, тормоз-останов, датчики контроля. На все нории имеются СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ и РАЗРЕШЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА. Нории изготавливаем любой высоты, до 60 метров.</p>				

Автомобилеразгрузчики боковые механические типа АВС-50М

Длина платформы, грузоподъемность, м/тн	Стоимость с НДС, руб	Описание
9м/60т	471 800 ₺	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
16м/60т	747 000 ₺	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
18м/60т	807 000 ₺	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
20м/60т	868 000 ₺	Грузоподъемность 60тн, привод мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-250, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, два механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
18м/80т	1 080 500 ₺	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в

		четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
20м/80т	1 176 600 Р	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
22м/80т	1 265 400 Р	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
24м/80т	1 325 000 Р	Грузоподъемность 80тн, привод мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, четыре механизма подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
22м/100т	1 421 000 Р	Грузоподъемность 100тн, два привода - мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, пять механизмов подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
24м/100т	1 492 800 Р	Грузоподъемность 100тн, два привода - мотор-редуктор 4 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, пять механизмов подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.
24м/120т	1 704 000 Р	Грузоподъемность 120тн, два привода - мотор-редуктор 5,5 кВт Vonfiglioli со встроенным тормозом, редуктор Ц2У-315, платформа из двутавра №20 в четыре нитки, пять механизмов подъема из двутавра №25, отбойник - труба буровая 89*5,5мм, подшипники скольжения производства Япония.

Автомобилеразгрузчики боковые гидравлические **ОДНОКОЛЕЙНЫЕ**

Длина платформы, грузоподъемность, м/тн	Стоимость с НДС, руб	Описание
9м/60т	429 000 Р	Грузоподъемность 60тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 5,5 кВт, объем бака 100л, два цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.

10м/60т	440 000 ₽	Грузоподъемность 60тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 5,5 кВт, объем бака 100л, два цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
14м/60т	517 000 ₽	Грузоподъемность 60тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 5,5 кВт, объем бака 100л, два цилиндра подъема, платформа из двутавра №30 в четыре нитки.
16м/80т	858 000 ₽	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
18м/80т	880 000 ₽	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
20м/80т	902 000 ₽	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
22м/80т	946 000 ₽	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
24м/80т	990 000 ₽	Грузоподъемность 80тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.
22м/100т	993 300 ₽	Грузоподъемность 100тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки. Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
24/100т	1 056 000 ₽	Грузоподъемность 100тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки. Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
22/120т	1 049 400 ₽	Грузоподъемность 120тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки. Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
24/120т	1 136 300 ₽	Грузоподъемность 120тн, гидростанция и цилиндры на итальянских комплектующих, мощность гидростанции 11 кВт, объем бака 200л, четыре цилиндра подъема, платформа из двутавра №20 в четыре нитки.

		Дополнительное усиление платформы двутавром №14 в две нитки.
--	--	--

**Транспортеры ленточные
(привод рассчитывается в зависимости от длины конвейера)**

Наименование	Производительность	Цена с НДС натяжной станции, (руб.)	Цена с НДС приводной станции, (руб.)	Цена с НДС 1 п/м без привода, (руб.), *лента до 4-х слоев
ТЛ-50 В=500	100 т/час	31100 Р	37000 Р	5950 Р
ТЛ-65 В=650	175 т/час	33660 Р	39200 Р	6400 Р
ТЛ-80 В=800	300 т/час	36750 Р	41600 Р	9600 Р
ТЛ-100 В=1000		41500 Р	47500 Р	12400 Р
ТЛ-120 В=1200		47300 Р	56900 Р	14100 Р
ТЛН-50	100 т/час	28500 Р	31500 Р	5100 Р
ТЛН-65	175 т/час	31800 Р	36100 Р	5700 Р
ТЛН-80	300 т/час	35600 Р	41360 Р	6600 Р
ТЛН-100		37300 Р	46500 Р	8000 Р

Тележка сбрасывающая ТСЗ

Наиме н.	Без разбрас ыв.	С разбрасыв.	Реверс. без разбрас.	Передв. с разбрас.	Реверс. с разбрас.	Реверс. с разбрас. и передвиж.
ТСЗ-500	78400	102900	109500	111500	134000	142700
ТСЗ-650	95000	113300	120400	122800	147400	157000

Транспортеры цепные (цена 1 м/п без привода) черный металл / оцинкованный металл

Наименование	Ширина, мм	Производи тельность	Цена с НДС приводной станции, (руб) / оцинков.	Цена с НДС натяжной станции, (руб) / оцинк.	Цена за 1 м/п без привода с НДС, (руб)
ТСЦ-250	680	250 т/час	29 300 / 33 700 Р	31 500 / 36 200 Р	17 800 / 20 400 Р
ТСЦ-175 (низкий скребок)	420	175 т/час	15 950 / 18 400 Р	18 500 / 21 300 Р	11 100 / 12 800 Р
ТСЦ-100 (высокий скребок)	320	100 т/час	13 900 / 16 000 Р	16 000 / 18 300 Р	9 100 / 10 500 Р
ТСЦ-50	250	50 т/час	12 200 / 14 000 Р	13 100 / 15 000 Р	5 000 / 5 800 Р
ТСЦ-25	200	25 т/час	9 350 / 12 400 Р	10750 / 14 200 Р	4 500 / 5 100 Р

Транспортеры винтовые (цена 1 м/п без привода)

ТРАНСПОРТЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ с регулируемым углом наклона, механизм ЛЕНТОЧНЫЙ

Ø винта	Производительность	Цена с НДС, (руб)	регулировки - гидравлика. СТОИМОСТЬ ЛТП-10 - 265 000 руб с НДС; ЛТП-6-233 000 руб с НДС
200	от 5,5 т/час	7 230 Р	
250	от 10,5 т/час	8 300 Р	
320	от 23 т/час	10 200 Р	
400	от 43 т/час	16 350 Р	
500	от 65 т/час	19 100 Р	
Самоподаватель 250/4,5	до 80 т/час	63500 Р	
Шнек зачистной L-6м, d320	100 т/час	260000 Р	

Ролики стальные диаметром 76-133мм	Роликоопоры
---	--------------------


Размер	Цена, с НДС	Размер	Цена, с НДС	Наименование	Цена с НДС, руб
76*150	356	102*180	484 Р	РЖ-40 (без роликов)	1000 Р
76*200	438	102*310	580 Р	РЖ-50 (без роликов)	1 123 Р
76*500	566	102*550	759 Р	РЖ-65 (без роликов)	1 145 Р
76*750	716	102*700	853 Р	РЖ-80 (без роликов)	1 420 Р
89*150	396	108*230	544 Р	Подвеска ролика, за 1 шт	98 Р
89*200	489	108*550	765 Р	БИТТЕР-СЕПАРАТОР БС-600 (600т/сут по семенам подсолнечника) - 516 000 руб с НДС БС-300 - 425 100руб с НДС, БС-200 - 370 300 руб с НДС	
89*300	529	108*700	882 Р		
89*550	676	127*310	697 Р		
89*750	878	133*250	672 Р		
89*950	997	159*360	883 Р		

Задвижки	Шлюзовые затворы
-----------------	-------------------------

Наименование	Тип размер	Цена с НДС, (руб)	Наименование	Конфигурация	Цена с НДС, руб
Задвижка реечная ручная	200x200	4140 Р	ШУ-6	Без привода	16 700 Р
	300x300 / нерж.	4 400 / 24 250 Р	ШУ-6	С приводом	47 000 Р соосн. мот.ред. / 40 150 черв.
	350x350	5000 Р	ШУ-15	Без привода	25 300 Р

	400x400	6100 Р	ШУ-15	С приводом	60 500 Р соосн.мот.ред. /50 400 черв.
	450x450	6400 Р	ШУ-30	Без привода	35 200 Р
Задвижка реечная с эл. приводом	200x200	22400 Р	ШУ-30	С приводом	75 600 Р
	300x300 / нерж.	22 900 / 47 000 Р	СКАЛЬПЕРАТОР 100 т/час - 226 650 руб с НДС		
	350x350	23550 Р			
	400x400	34450 Р			
	450x450 / оцинк	34 840 / 38 940 Р			

Самотеки

Наименование		Диаметр, мм	S-2мм, руб с НДС	S-3мм, руб с НДС
Самотек металлический с фланцами, L=2020мм		220	2 500	3 100
		300	2 950	3 900
		350	3 680	
Разгрузчик вагонов хопров ленточный ТНП-50/5,2 200 т/час  199 300 руб с НДС	Транспортер передвижной в трубе ленточный ТБ-50/10Т 200 т/час  450 000 руб с НДС 10 метров, регулировка угла	Транспортер винтовой типа У9-УКВ до 80 т/час  229 000 руб с НДС 10 метров, регулировка угла		